

UBIQUITI UNIFI CLOUD GATEWAY MAX



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 7 972 Kč |
| | (bez DPH: 6 589 Kč) |
| Běžná cena: | 8 770 Kč |
| Ušetříte: | 797 Kč |
| Kód zboží: | NAGUBT0007 |
| Part No.: | UCG-Max |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Max

Výkonná a kompaktní **UniFi Cloud brána multi-WAN** s kompletní sadou pokročilých funkcí směrování a zabezpečení. Toto zařízení podporuje **všechny aplikace UniFi** pro správu všech UniFi zařízení (tj. **UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk a UniFi Connect**). Přístup na Cloud Gateway je možný přes **webové rozhraní na adrese unifi.ui.com a přes mobilní aplikaci UniFi Network**.

UniFi Cloud Gateway Max je vybavena **jedním portem WAN (2,5 GbE RJ-45)** a **čtyřmi LAN (2,5 GbE RJ-45)** porty, které zajišťují vysokorychlostní připojení potřebné pro podporu většiny aplikací náročných na šířku pásma. Vyniká také jako kompaktní řešení zabezpečení sítě, které **nabízí kompletní sadu funkcí pro minimalizaci hrozeb**, včetně systémů detekce a prevence narušení (IDS/IPS), filtrování obsahu a segmentace provozu na základě VLAN. Disponuje **0,96" LCM displejem**, který zobrazuje aktuální stav připojených zařízení.

Funkce a výhody:

- Podpora **všech aplikací UniFi** pro správu UniFi zařízení (tj. UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk a UniFi Connect)
- Quad-Core ARM Cortex-A53 (1,5 GHz), 3 GB DDR4 RAM
- 1x port WAN (2,5 GbE RJ-45), 4x port LAN (GbE RJ-45), Bluetooth
- Kompaktní provedení & rozměry 141,8 x 127,6 x 30 mm
- USB-C napájení (DC 5 V/ 5 A), napájecí adaptér součástí balení
- Služba QoS s Wi-Fi přístupovými body UniFi, QoS podle aplikací, domén a zemí
- Redundantní síť WAN s funkcí převzetí služeb při selhání a vyrovnávání zátěže
- Dodatečný internetový failover s LTE Backup
- Vestavěné úložiště 512 GB SSD
- Identifikace typu aplikace a zařízení
- Propustnost IDS/IPS až 1,5 Gbps
- Vyrovnávání zátěže ve více sítích
- WireGuard, L2TP a OpenVPN server
- Předinstalovaná **aplikace UniFi Network** pro správu **více než 30 UniFi zařízení a více než 300 klientů**
- Správa i pomocí mobilní aplikace UniFi Network: verze 10.17.2 nebo novější

Zabezpečení nové generace:

- Pravidla brány firewall zaměřená na aplikace
- Detekce hrozeb IPS/IDS na základě signatur
- Filtrování obsahu, zemí, domén a reklam
- Segmentace provozu na základě VLAN/podsítí
- Plně stavový firewall

Pokročilé síťové technologie:

- SD-WAN bez licence
- WireGuard, L2TP a OpenVPN server
- OpenVPN klient
- OpenVPN a IPsec site-to-site VPN
- Teleport a Identity VPN jedním kliknutím
- Policy-based WAN a VPN routing
- DHCP relay
- Přizpůsobitelný DHCP server
- Proxy server IGMP
- Podpora IPv6 ISP

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 1× 2,5 GbE RJ-45 WAN, 4× 2,5 GbE RJ-45 LAN, 1× USB-C (napájení)

Procesor: ARM Cortex-A53 (4jádrový, 1,5 GHz)

Velikost paměti: 3 GB DDR4

Úložisko: 512 GB NVMe SSD

Podpora PoE: ne

Rozměry: 141,8 × 127,6 × 30 mm


Hmotnost: 519 g

Manuál (montážní návod):



dl.ui.com/qig/ucg-max/#index


Runs UniFi Network for full-stack network management



0.96" information display

Reset button

1 Gbps routing
with IDS/IPS



(4) GbE RJ45 LAN ports,
including (1) remappable to WAN

USB-C
power input*



30 mm

141.8 mm

127.6 mm

*5V DC, 3A USB-C adapter included.

UniFi sada aplikací



**UniFi
Network** -
Síťové prvky
(switche,
Wi-Fi AP,
routery)



**UniFi
Protect** -
Ochrana &
Zabezpečení
(kamery,
zvonky,
senzory,
sirény)





**UniFi
Access** -
Přístupový
systém
(čtečky,
interkomy,
huby,
zámky)



UniFi Talk
-
Komunikace
& VoIP (IP
telefony)





UniFi
Connect -
IoT zařízení
(Digital
Signage,
LED panely,
EV
nabíječky)

