

## TP-LINK TAPO C230



Cena celkem:	<b>1 061 Kč</b> <b>(bez DPH: 877 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 167 Kč</b>
Ušetříte:	<b>106 Kč</b>
Kód zboží:	TPLVIC0059
Part No.:	Tapo C230
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link Tapo C230

Domácí bezpečnostní Wi-Fi kamera s horizontální a vertikální rotací, která dokáže natáčet jasné a ostré video v **rozlišení 5 Mpx (2880 x 1620)** při 30 snímcích za sekundu. Zorný úhel **75° horizontálně a 41° vertikálně** zajistí, že nic nebude mimo dohled. Díky zabudovanému **IR přísvitu** na vzdálenost **až 12 m** je možné kameru využívat nepřetržitě ve dne i v noci.

Kamera disponuje obousměrnou hlasovou komunikací a díky **aplikaci Tapo** lze sledovat dění v domácnosti **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Dále **podporuje** hlasové asistenty **Amazon Alexa a Google Assistant**. Aplikace automaticky odesílá **upozornění při detekci pohybu**, případně spustí zvukový a světelný alarm. Kamera dále disponuje **microSD slotem** pro kartu o kapacitě až 512 GB.

## Razor-Sharp 3K 5MP View



Customizable  
Privacy Mode



Sharing  
Funny Clips | Tapo Devices



Two-Way Audio



Flexible Storage  
Choices

# 512G



### Smart AI Detections



Person



Pet



Vehicle



Baby Crying

Motion Detection with  
Customizable Activity Zones



Motion Tracking



## Pan/ Tilt View

360° Horizontal; 114° Vertical



### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Vlastnosti:

- Zabudovaná detekce pohybu
- IR přísvit do 12 m
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- Přístup pomocí mobilní aplikace
- 360° otáčení, 114° náklon
- Zvukový a světelný alarm
- Kompatibilní s Google Assistant a Amazon Alexa

#### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 5,0 Mpx

**Snímací čip:** 1/3" CMOS

**Maximální rozlišení:** 2880 × 1620

**Snímková rychlost:** 30 fps

**IR přísvit:** ano, do 12 m

**Úhel záběru:** 75° horizontálně, 41° vertikálně, 88° diagonálně

**Rozhraní a protokoly:**

**Rozhraní:** Wi-Fi 802.11b/g/n/ax

**Video komprese:** H.264

**Slot paměťových karet:** ano, microSD do kapacity 512 GB

**Audio:** vestavěný mikrofon i reproduktor

**Mechanické vlastnosti a prostředí:**

**Napájení:** DC 9 V/ 0,6 A

**Pracovní teplota:** 0 až +40 °C

**Rozměry:** 117,7 × 86,8 × 85,4 mm