

## DEEPCOOL AK400 DIGITAL PRO BÍLÝ



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 499 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 239 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 649 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>150 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | CHLDPC11543                                   |
| Part No.:    | R-AK400-WHAPMN-G                              |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

**Popis****DEEPCOOL AK400 DIGITAL Pro - dostane teploty CPU pod kontrolu**

**Chladič DEEPCOOL AK400 DIGITAL Pro** představuje novou generaci chlazení procesorů. Disponuje **digitální obrazovkou**, která vám v reálném čase zprostředkuje informace o teplotě a využití procesorů v PC systému, a to včetně hrozícího přehřátí. Svým výkonem je tento model vhodný pro standardně vytěžované počítače, které vyžadují CPU chladič kompaktních rozměrů.



Samotný ventilátor se vyznačuje **velmi nízkou hladinou hluku**. V případě vyšší zátěže dovede také zvýšit rychlost proudění vzduchu a statický tlak, čímž zvyšuje účinnost při dlouhodobém provozu. Vylepšená konstrukce umožňuje snadnou a bezpečnou instalaci. Pomocí **robustního celokovového montážního držáku** je chladič **DEEPCOOL AK400 DIGITAL Pro** připraven během pár chvil.



### **DEEPCOOL AK400 Digital Pro**

Chladič pro procesory **Intel i AMD** je vybaven čtyřmi heatpipe a 120mm ventilátorem s **PWM regulací**. Předností chladiče je **ARGB podsvícení** a praktický **digitální displej**, který zobrazuje teplotu, využití a spotřebu procesoru v reálném čase. Samozřejmostí je upozornění, pokud je teplota příliš vysoká. K připojení slouží 4pin PWM, 3pin ARGB a 9pin USB konektor.

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Určení chladiče:** pro CPU

**Patice:**

Intel: 1700, 1200, 1150, 1151, 1155

AMD: AM5, AM4

**Otáčky ventilátoru:** 500-1750 ot./min

**Hlučnost:** max. 25 dBA  
**Maximální TDP:** 220 W  
**Rozměry:** 159 × 126 × 97 mm  
**Hmotnost:** 862 g